

Radiatorbekleding

Sentimo
radiator bekleding

Een uniek design in één klik



- Herikerbergweg 336, Gebouw Diana, 1101 CT Amsterdam
- Prijs-, modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
- Algemene voorwaarden: Met ingang van 1 januari 2004 zijn op al onze leveringen aan consumenten de Algemene Voorwaarden van de Doe-Het-Zelf branche van toepassing. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar in de Praxis vestigingen en ook te vinden op www.praxis.nl

Sentimo
radiator bekleding



8 718004 024336

praxis



praxis

Met de Sentimo radiator bekleding voegt u exclusiviteit toe aan uw interieur. Niet langer zijn radiatoren storende elementen, maar dragen ze bij aan sfeer en stijl. Sentimo radiatorbekleding is beschikbaar voor alle gangbare formaten paneelradiatoren en verkrijgbaar in een breed kleurenpalet.

- geen hak-of breekwerk
- metalen ombouw
- eenvoudige montage binnen 5 minuten
- bevestiging met ultrasterke magneten
- toepasbaar op bestaande paneelradiator
- optimale warmtegeleiding
- uw radiator als luxe interieurelement
- zelf te installeren
- Nederlands fabrikaat
- kras- en stootvast
- renoveer uw oude radiator

Meer informatie over Sentimo en een digitaal inmeetformulier kunt u vinden op www.praxis.nl/radiatorbekleding




Handdoekhouder Sentimo (staal)

500 en 800 mm. Verkrijgbaar in RAL 9016 of in de kleur van de bestelde Sentimo. Voor prijzen zie pagina 8.



Handdoekhouder



Voor schone lucht

Door de convectie van de radiator wordt de afgekoelde lucht vanonder de radiator ingezogen en vanboven verwarmd weer uitgestoten. Wanneer u hier fijnstoffilters plaatst, verandert u uw radiator in een automatische luchtreinigingsinstallatie met de volgende mogelijkheden:

- Filtert ziekmakend fijnstof uit de ademlucht. Fijnstofreductie tot wel 90% conform onderzoek van de SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
- Filtert allergieverhogende deeltjes zoals huisstofmijt, pollen, schimmels, dierenhaar, roet, sigarettenrook, enz.

- Minimaliseert zwarte verkleuring van de muren (fogging)
- Beschermt gordijnen, vitrages en schilderijen tegen grauwe waas
- Door een open raatstructuur geen noemenswaardige vermindering van de verwarmingscapaciteit

Onze filters werken

Een filter voor en na gebruik. Gedetailleerde informatie over de effectiviteit van onze producten vindt u op onze website www.sentimo.nl/stoffilters



Om de juiste Sentimomaat te bestellen volgt u de volgende 4 stappen.

Stap 1: Opmeten van de radiator

Inmeten: Het inmeten van de Sentimo radiator-bekleding verloopt als volgt:


A. Diepte opmeten

Meet de volledige diepte van de radiator. Let op: u dient te meten vanaf de muur tot en met de uitstekende delen (de 'golven') aan de voorkant van de paneelradiator (zie afbeelding hieronder). Noteer deze diepte op het bestelformulier bij kolom A.



B. Hoogte opmeten


Meet de volledige hoogte vanaf de onderkant van de radiator tot de bovenkant van de radiator. Noteer deze hoogte op het bestelformulier bij kolom B.



Extra Mogelijkheden


Bedekking inclusief de radiatorkraan* en de aan- en afvoerleiding.

Meet de lengte van de paneelradiator van de radiatorkraan tot en met de afvoerleiding. Noteer deze lengte op het bestelformulier bij kolom C. * N.B. uitsluitend mogelijk bij toepassing van een niet-thermostatische radiatorkraan.



Bedekking exclusief de radiatorkraan en inclusief de aan- en afvoerleiding.

Meet de lengte van de paneelradiator van de aanvoerleiding tot en met de afvoerleiding. Mocht u de afvoerleiding niet willen afdekken, meet dan van de aanvoerleiding tot de zijkant van de paneelradiator, inclusief de ontluichtingsnippel. Noteer deze lengte op het bestelformulier bij kolom C.



C. Lengte opmeten

Meet de lengte van de paneelradiator van links naar rechts, inclusief de ontluichtingsnippel. Noteer deze lengte op het bestelformulier bij kolom C.



Levertijd

De levertijd van de Sentimo radiatorbekleding is 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. U plaatst de bestelling via uw Praxis-bouwmarkt.

Vul per radiator de gemeten afmetingen in op het bestelformulier in kolom A, B en C.

Voorbeeld bestelformulier pagina 11

	Gemeten afmetingen		
	A	B	C
	Diepte mm	Hoogte mm	Lengte mm
1			
2			

TIP

Op de website www.praxis.nl/radiatorbekleding vindt u een digitaal inmeet- en bestelformulier.

Stap 2: Bepalen van de Sentimo afmetingen volgens tabellen

Vul per radiator de door u bepaalde Sentimo afmetingen in aan de hand van onderstaande tabellen in kolom D, E en F van het bestelformulier.

Diepte (D)

Muur-radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
56 mm - 76 mm wordt	56
76 mm - 107 mm wordt	76
107 mm - 159 mm wordt	107
159 mm - 190 wordt	159
190 mm - meer wordt	190

Hoogte (E)

Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
271 mm - 320 mm wordt	350
321 mm - 370 mm wordt	400
371 mm - 420 mm wordt	450
421 mm - 470 mm wordt	500
471 mm - 520 mm wordt	550
521 mm - 570 mm wordt	600
571 mm - 620 mm wordt	650
621 mm - 670 mm wordt	700
671 mm - 720 mm wordt	750
721 mm - 770 mm wordt	800
771 mm - 820 mm wordt	850
821 mm - 870 mm wordt	900
871 mm - 920 mm wordt	950
921 mm - 970 mm wordt	1000
971 mm - 1020 mm wordt	1050

Lengte (F)

Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
... mm - 420 mm wordt	450
421 mm - 520 mm wordt	550
521 mm - 620 mm wordt	650
621 mm - 720 mm wordt	750
721 mm - 820 mm wordt	850
821 mm - 920 mm wordt	950
921 mm - 1020 mm wordt	1050
1021 mm - 1120 mm wordt	1150
1121 mm - 1220 mm wordt	1250
1221 mm - 1320 mm wordt	1350
1321 mm - 1420 mm wordt	1450
1421 mm - 1520 mm wordt	1550
1521 mm - 1620 mm wordt	1650
1621 mm - 1720 mm wordt	1750
1721 mm - 1820 mm wordt	1850
1821 mm - 1920 mm wordt	1950
1921 mm - 2020 mm wordt	2050
2021 mm - 2120 mm wordt	2150
2121 mm - 2220 mm wordt	2250
2221 mm - 2320 mm wordt	2350
2321 mm - 2420 mm wordt	2450
2421 mm - 2520 mm wordt	2550
2521 mm - 2620 mm wordt	2650
2621 mm - 2720 mm wordt	2750
2721 mm - 2820 mm wordt	2850
2821 mm - 2920 mm wordt	2950
2921 mm - 3020 mm wordt	3050

U kunt de Sentimo maten ook berekenen met de configurator op www.praxis.nl/radiatorbekleding.

Stap 3: Bepaal de uitvoering en kleur

Voor de uitvoering Groove geldt een toeslag van €20,- per bekleding. RAL 9016 is de standaardkleur. Voor de overige kleuren geldt een meerprijs. Zie de prijstabel voor de totaalprijs per kleur.



Vul per radiator de gekozen kleurcode (XX) en uitvoering in op het bestelformulier in kolom G en H.

RAL 9016 WH	RAL 9010 PW	RAL 9001 OW	RAL 9002 GW
RAL 7030 SG	RAL 9006 WA	PEWTER PE	RAL 6021 PG
RAL 5000 VB			

De kleuren in dit overzicht benaderen de werkelijke kleuren. Voor de exacte kleurinformatie kunt u gebruik maken van het kleurenpalet dat u kunt vinden bij de Sentimo presentatie in de radiatorgang.

Stap 4: Calculatievoorbeeld

Vul de prijs in op het bestelformulier in kolom I.

In het onderstaande calculatievoorbeeld laten we u zien hoe de prijs wordt berekend.

Uw radiator afmetingen	De bijbehorende Sentimo afmetingen
Diepte 63 mm	Diepte 56
Hoogte 610 mm	Hoogte 650
Lengte 2020 mm	Lengte 2050

U kiest de kleur RAL 9016

Prijzen gelden voor RAL 9016 (WH)

H/D	350 en 400					450 en 500					550 en 600					650 en 700					750 en 800						
	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	56	76	107
450	72	74	75	78	84	82	84	86	90	96	87	89	91	95	102	90	93	95	100	106	92	94	97	102			
550	75	77	79	82	89	85	86	88	92	100	89	91	93	98	106	93	95	98	103	110	95	98	100	106			
650	79	81	83	87	94	87	89	91	95	103	92	94	96	101	109	95	98	101	107	113	98	101	104	109			
750	83	85	87	91	99	90	92	94	98	106	95	97	99	104	113	97	100	102	105	110	117	102	105	107	113		
850	87	89	91	95	103	92	94	96	101	109	97	100	102	107	116	102	105	107	113	120	105	108	110	116	121		
950	91	93	95	100	108	94	97	99	104	112	101	103	105	110	119	105	108	111	117	125	108	111	114	120	126		
1050	92	95	97	102	112	96	99	101	106	116	103	105	108	113	123	106	111	114	120	129	111	114	120	126	132		
1150	100	102	105	110	119	104	107	109	115	124	113	116	119	125	134	118	122	125	132	140	122	126	129	136	143		
1250	102	104	107	113	122	106	109	112	118	127	115	118	121	127	137	121	124	128	135	143	125	129	132	139	146		
1350	104	107	110	116	126	108	111	114	120	130	118	121	124	130	140	124	127	131	138	147	128	132	136	143	150		
1450	106	109	112	118	128	110	113	117	123	133	120	123	126	133	143	126	130	134	141	150	131	135	139	146	154		
1550	111	114	117	123	133	115	118	121	128	138	125	128	132	138	149	132	135	139	147	156	137	141	145	152	160		
1650	117	120	123	130	141	121	125	128	135	146	134	138	141	148	159	141	145	149	156	167	146	150	155	162	170		
1750	119	122	125	132	144	124	127	131	137	149	137	140	144	151	163	144	148	152	160	170	150	154	158	166	174		
1850	121	124	128	134	147	126	130	133	140	152	139	143	146	154	166	147	151	155	163	174	153	157	161	169	177		
1950	124	128	131	138	151	129	132	136	143	155	142	146	149	157	170	150	154	158	167	178	156	160	165	173	181		
2050	127	131	135	143	154	132	136	139	147	159	145	149	153	161	174	153	157	161	170	181	160	164	169	177	185		
2150	134	138	142	150	163	139	143	147	155	168	155	159	164	172	185	164	168	173	182	194	171	176	180	189	197		
2250	137	142	146	154	167	141	145	149	158	170	158	162	166	175	188	166	171	176	185	197	174	179	183	193	201		
2350	139	144	148	156	170	143	148	152	160	173	160	164	169	178	191	169	174	179	188	200	177	182	186	196	204		

De prijs wordt in dit voorbeeld 153 euro.

Sentimo Handdoekhouder	Wit 9016	Overige Kleuren
500 mm	€ 39,99 (5383501)	€ 44,99 (5383504)
800 mm	€ 44,99 (5383503)	€ 49,99 (5383505)

TIP De Sentimo-afmetingen komen niet exact overeen met de gemeten maten. De Sentimo dieptemaat wordt altijd kleiner dan de gemeten dieptemaat. Dit wil zeggen dat de Sentimo niet aansluit op de muur. De radiator zal wel geheel bedekt worden. De Sentimo hoogte- en lengtematen zullen iets groter zijn dan de gemeten maten. Controleer of deze maat binnen de beschikbare ruimte past, voordat u definitief gaat bestellen.

Prijzen gelden voor RAL 9016 (WH)

Hoogte	350 en 400	450 en 500	550 en 600	650 en 700	750 en 800	850 en 900	950 en 1000	1050
450	72 74 75 78 84	82 84 86 90 96	87 89 91 95 102	90 93 95 100 106	92 94 97 102	96 99 104 111 117	100 103 108 117	98 101 103 108 118
550	75 77 79 82 89	85 86 88 92 100	89 91 93 98 106	93 95 98 103 110	95 98 100 106	100 103 109 115 121	104 107 112 122	102 105 108 113 123
650	79 81 83 87 94	87 89 91 95 103	92 94 96 101 109	95 98 101 107	110 103 109 116 122	119 104 107 111 116	126 105 108 112 117	127 117 127
750	83 85 87 91 99	90 92 94 98 106	95 97 99 104 113	97 100 102 105	110 113 120	105 108 111 116	124 109 112 115	121 131 110 113 116 122 132
850	87 89 91 95 103	92 94 96 101 109	97 100 102 107 116	102 105 107 113	120 105 108 111 114	120 128 112 116	119 125 135 114 117 120 126 137	
950	91 93 95 100 108	94 97 99 104 112	101 103 105 110	114 120 128 112 115	118 124 132 117 120	123 129 140 118 121	125 131 142	
1050	92 95 97 102 112	96 99 101 106 116	103 105 108 113	123 130 140 118 122	128 137 120 124	127 133 146 122	125 128 135 147	
1150	100 102 105 110 119	104 107 109 115 124	113 120 130 140 118 122	125 132 140 122	126 129 136 144 149	132 136 139 146 158	134 137 141 148 160	
1250	102 104 107 113 122	106 109 112 118 127	115 122 131 138 147 128	132 139 148 130 133	137 144 153 136 139 143	150 162 137 141 145 152 164		
1350	104 107 110 116 126	108 111 114 120 129 111 114	120 129 111 114	125 108 111 114	120 128 112 115	118 124 132 117 120	123 129 140 118 121	125 131 142
1450	106 109 112 118 128	110 113 117 123 133 143 149 132 135	143 149 132 138 143	126 130 134 141 150	131 135 139 146 155	136 140 144 152 161 143 147 151	158 171 145 149 153 160 173	
1550	111 114 117 123 133 143 149 132 138 143	126 130 134 141 150	131 135 139 147 156	137 141 145 152 162 142 146	150 158 168 149 153 157	165 178 151 155 159 167 180		
1650	117 120 123 130 141 121 125 128 135 146	134 138 141 148 159 141 145 149 156	167 146 150 155 162 173 152	156 160 168 179 159	164 168 176 189 161 166	170 178 192		
1750	119 122 125 132 144 124 127 131 137 149	137 140 144 151 163 144 148 152	160 170 150 154 158 166	177 156 160 164 172	183 163 167 172 180	194 165 170 174 182 196		
1850	121 124 128 134 147 126 130 133 140 152	139 143 146 154 166 147 151 155 163 174	153 167 146 154 158 167 178	156 160 165 173 185	163 167 172 180 192 171	175 180 189 204 173 178 183 191 206		
1950	124 128 131 138 151 129 132 136 143 155	142 146 149 157 170 150 154 158 162 171	181 160 165 169 178 189	167 172 176 186 196 175	180 185 194 208 178 183 188 197 211			
2050	134 138 142 150 163 139 143 147 155 168	155 159 164 172 185 164 168 173 182	194 171 176 181 186 194 171 176	180 189 201 178 183 188 197 209	187 192 197 206 221 190 195 200 209 224			
2150	137 142 146 154 167 141 145 149 158 170	158 162 166 175 188 166 170 175	184 198 175 180 185 195 208 183	188 193 204 216 191 197	202 207 212 223 239 205 210 216 226 242			
2250	141 146 150 159 172 146 150 154 163 176	163 176 163 176 163 176 163 176 163 176	163 176 163 176 163 176 163 176 163 176	163 176 163 176 163 176 163 176 163 176	163 176 163 176 163 176 163 176 163 176			
2350	145 150 154 163 177 148 153 157 166 180	166 170 175 184 198 214 190 195	200 211 225 200 205 210	220 234 209 214 220	230 245 220 226 231 242	259 224 229 235 245 263		
2450	155 160 164 174 189 159 163 168 177 192	180 184 189 198 214 190 195	200 211 225 200 205 210	220 234 209 214 220	230 245 220 226 231 242	259 224 229 235 245 263		
2550	156 161 166 175 191 160 165 169 179 194	181 186 190 200 216 192 197	202 213 227 201 206 212	222 237 210 216 221 232 247	222 228 233 244 262 226 231 237 248 266			
2650	159 164 168 178 195 161 166 171 180 196	182 187 192 201 218 193 198	203 214 229 202 208	213 224 239 212 217	223 234 249 223 229 235 246 264 227 233 239 249 268			
2850	160 165 170 180 197 163 167 172 182 198	183 188 193 203 220 194 200	205 216 231 204 209	215 226 241 213 219	225 236 251 225 231 237 248 266 229 235 240 252 270			
3050	161 166 171 181 198 163 168 173 183 199	184 189 194 204 221 195 200	206 217 232 204 210 216	227 242 214 220	226 237 253 226 232 237 249 268 230 235 241 253 271			

Toeslag Groove € 20,- per bekleding.

Prijzen gelden voor overige kleuren

Hoogte →	350 en 400	450 en 500	550 en 600	650 en 700	750 en 800	850 en 900	950 en 1000	1050																																	
Diepte →	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190	56	76	107	159	190																										
Lengte →																																									
450	99	101	104	108	112	113	116	118	123	128	119	121	124	130	134	123	126	129	136	139	125	128	132	138	141	127	131	135	142	144	131	135	139	146	152	132	136	140	147	153	
550	104	106	108	113	118	116	118	121	127	132	122	125	127	133	139	126	129	133	140	143	129	133	136	143	146	132	136	139	147	150	136	140	144	152	158	137	141	145	153	159	
650	108	111	114	119	124	119	122	125	130	135	125	128	131	137	142	129	133	137	144	147	132	136	140	147	150	135	140	144	152	154	140	145	149	157	162	142	146	150	158	163	
750	114	116	119	124	130	122	125	128	134	139	129	132	135	141	147	134	138	141	149	152	137	141	145	153	156	141	145	149	157	160	146	150	154	163	168	148	152	156	164	170	
850	118	121	123	130	135	125	128	131	137	142	132	135	138	145	150	137	141	145	153	156	141	145	148	157	160	145	149	153	161	164	150	155	159	167	173	152	156	160	169	175	
950	124	127	130	136	142	128	131	135	141	146	136	139	142	149	155	141	145	149	157	161	145	149	153	162	165	149	154	158	167	169	155	160	165	173	179	157	162	166	175	180	
1050	126	129	132	139	146	131	134	137	144	151	138	142	145	153	159	144	149	153	161	165	149	153	157	166	170	153	158	162	171	175	160	164	169	178	185	162	166	171	180	186	
1150	134	138	141	149	154	140	143	147	155	160	150	154	158	166	171	157	161	166	175	178	162	167	171	181	183	167	172	177	187	189	174	179	184	194	199	176	181	186	196	201	
1250	137	140	144	152	157	143	146	150	158	163	153	157	161	170	175	160	165	169	179	182	166	170	175	185	187	171	176	181	191	193	179	184	189	199	204	181	179	178	201	206	
1350	140	144	148	156	162	145	149	153	161	167	156	160	165	173	179	164	168	173	183	186	169	174	179	189	192	175	180	185	196	198	183	188	193	204	209	185	190	196	206	211	
1450	142	147	151	159	165	147	152	156	165	170	159	164	168	177	182	167	172	177	187	190	173	178	183	193	196	179	184	190	200	202	187	193	198	209	214	189	195	201	211	216	
1550	147	152	156	164	171	153	157	162	170	176	165	170	174	183	189	173	178	183	193	197	180	185	190	200	203	186	192	197	208	210	195	200	206	217	222	197	203	209	219	225	
1650	155	159	164	173	180	161	165	170	179	185	175	180	185	194	201	184	189	195	205	209	191	197	202	213	216	197	202	213	219	220	223	207	213	219	230	235	209	215	222	232	238
1750	158	162	167	176	183	164	168	173	183	189	179	184	188	199	205	188	193	198	210	214	195	201	206	217	221	202	208	214	225	228	212	218	223	235	241	215	220	226	238	243	
1850	160	165	169	179	186	167	171	176	186	192	182	187	192	202	209	191	197	202	214	218	199	205	210	222	225	207	213	218	230	233	217	223	229	240	246	220	226	232	244	249	
1950	164	169	174	184	192	169	174	179	190	196	185	191	196	206	213	195	201	207	218	222	203	209	215	227	230	211	217	223	235	238	221	227	234	246	252	224	231	237	249	255	
2050	168	173	178	189	195	173	178	184	195	200	189	195	200	212	216	199	205	212	224	226	208	214	220	233	235	216	223	229	242	243	225	232	239	251	257	230	237	243	256	260	
2150	176	182	187	198	205	182	187	193	204	210	201	207	213	224	230	211	218	224	237	240	227	234	246	249	229	236	243	256	258	240	247	254	267	272	243	250	258	271	275		
2250	180	186	192	203	210	185	190	196	208	213	205	211	217	229	233	215	221	228	241	244	224	231	237	251	253	233	240	247	261	262	245	252	259	272	277	248	255	262	276	280	
2350	183	188	194	206	213	187	193	199	211	217	207	213	219	231	237	218	225	231	245	246	228	234	241	255	258	237	244	251	265	267	249	256	263	277	282	253	260	267	281	285	
2450	185	191	197	210	216	190	196	202	214	220	210	217	223	236	241	222	229	235	249	252	232	239	246	259	262	241	249	256	270	272	253	261	268	283	287	257	265	272	287	291	
2550	190	196	202	215	222	193	199	205	218	224	214	220	226	239	245	225	232	239	253	257	236	243	250	264	267	246	253	261	275	277	258	266	273	288	293	262	270	277	292	296	
2650	201	208	214	227	236	206	212	218	231	238	230	237	243	256	263	243	250	258	272	276	255	262	269	284	288	266	274	281	296	299	280	288	295	310	316	285	292	300	315	320	
2750	203	210	216	230	238	207	214	220	234	241	232	239	245	259	266	245	252	259	274	279	257	264	271	286	290	268	276	284	299	302	283	290	298	313	319	287	295	303	318	323	
2850	206	213	220	233	242	209	215	222	235	243	234	240	247	261	268	247	254	261	276	281	259	266	273	288	293	270	278	286	301	304	285	292	300	315	321	289	297	305	320	326	
2950	208	215	222	236	245	210	217	224	238	245	235	242	249	263	270	249	256	264	279	284	260	268	276	291	295	272	280	288	304	307	287	295	303	319	324	291	299	308	323	329	
3050	209	216	223	237	246	211	218	225	239	247	236	243	250	264	272	249	257	265	280	285	261	269	277	292	297	273	281	289	305	309	288	296	304	320	326	292	301	309	325	330	

Toeslag Groove € 20,- per bekleding.

Bestelformulier

maatwerk artikelnr. 5142763

Vul op het bestelformulier hieronder uw gegevens in en noteer de afmetingen van de door u gewenste Sentimo design radiatorbekleding en maak een keus uit de beschikbare kleuren. Lever het formulier in bij uw Praxis bouwmarkt. De levertijd van uw Sentimo radiatorbekleding is 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Naam klant:

Adres:

Postcode/Plaats:

Tel.:

Datum:

Praxis-vestiging:

Contactpersoon bij Praxis:

Adres:

Postcode/Plaats:

Tel.:

	Gemeten afmetingen			Sentimo afmetingen			G	H	Aantal	Prijs	Totaal
	A	B	C	D	E	F					
	Diepte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte	Hoogte	Lengte	Kleur-code	Solid/Groove			
1											
2											
3											
4											
5											
	Handdoekhouder					Lengte	Kleur-code		Aantal	Prijs	Totaal

Handtekening klant:

Inkoopdocumentnr.:

Datum:

Praxis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutief ingemeten afmetingen en/of gekozen kleuren.